

Pensate al linguaggio HTML come ad un arricchimento del normale testo. Una specie di insieme di contrassegni che possono essere applicati al testo per alterarne aspetto e formato.
Questi "contrassegni" sono i cosiddetti HTML TAG (etichette). Eccone alcuni:

- **Tag riguardanti il formato dei caratteri**

....	<BLINK>....</ BLINK >
<I>....</I>	<PRE>....</PRE>
<U>....</U>	<STRIKE>....</STRIKE>
^{...}	_{....}
 	

- **Tag per inserire immagini**

- **Tag delimitatori delle parti fondamentali costituenti il documento**

<HTML> ...</HTML>	<BODY>...</BODY>
<HEAD>....</HEAD>	<TITLE>....</TITLE>

- **Tag che evidenziano titoli (Header)**

<H1>....</H1> e lo stesso con 2...6

- **A capo e inizio paragrafo**

<P>.....</P>

- **Tags per generare automaticamente liste di voci con puntini o con numeri**

.... , (oppure ..)

- **Tags per inserire collegamenti ipertestuali nel documento**

.....

- **Tag per inserire linea orizzontale (separatore)**

<HR> specificatori opzionali: SIZE="spessore in pixel" WIDTH="(percentuale)larghezzapagina(%)"

- **Tag per inserire una tabella**

<TABLE BORDER="spessore in pixel" COLS=n WIDTH="100%">
 <TR><TH>...</TH> (....) </TR>
 <TR><TD>...</TD> (....) </TR>
 (...)
</TABLE>

- **Altri tag**

<FRAMESET>, <FRAME>, <META HTTP-EQUIV="....">, <SCRIPT LANGUAGE=...>....</SCRIPT>
<MAP NAME="..."><AREA SHAPE=RECT COORDS="x1,y1,x2,y2" HREF="..." ALT="....">(...)</MAP>

- **Specificatori interni ad alcuni tag**

ALIGN="center" (utilizzabile ad es. in <P>, <H1>..)

VALIGN="top" (analogo)

WIDTH="larghezza in pixel" (utilizzabile in TD, TH per dimensionare celle di tabelle)

ROWSPAN="numero_righe" COLSPAN="numero_colonne"